

Выписка из акта по результатам проведения
профилактического визита

22260041000122969253

Акт № 22260041000122969253-1
Дата первой версии 24.09.2026, 09:35 (МСК)



Версия 1

Контрольный
(надзорный) орган

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО АЛТАЙСКОМУ
КРАЮ

г Барнаул, ул Максима Горького, д 28

Решение о проведении

Анцупов Павел Александрович

Заместитель руководителя территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека заместитель Главного государственного санитарного
врача по субъекту Российской Федерации

Вид контроля (надзора)

Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль
(надзор)

Лица, участвующие в проведении профилактического визита

Инспекторы

Мишенина Олеся Анатольевна

Главный специалист-эксперт отдела территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека

Эксперты

Негробова Елизавета Александровна

Лицо, в отношении которого принято решение

Контролируемое лицо

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 232"

г Барнаул, ул Юрина, д 275

Тип

Юридические лица

ИНН

2223033638

ОГРН

1022201387845

Сведения об объектах контроля

Сведения об объекте контроля № [43923088](#)

Название объекта
контроля

детский сад

Тип объекта

Деятельность и действия

Вид объекта	Дошкольное и начальное общее образование при численности воспитанников от 150 человек и выше
Подвид объекта	Дошкольное и начальное общее образование при численности воспитанников от 150 человек и выше
Категория риска	чрезвычайно высокий риск

Срок проведения

Период проведения профилактического визита	07.09.2026 – 01.10.2026
Срок непосредственного взаимодействия	3 часа

Совершённые контрольные действия

1. Экспертиза

Срок исполнения	07.09.2026, 00:00 - 21.09.2026, 23:59
Протокол проведенного действия	05-1952 МБДОУ Детский сад №232.docx.pdf.sig.zip от 24.09.2026

Решение о приостановлении

Дата и время издания	07.09.2026, 16:19
Период приостановления	08.09.2026 – 21.09.2026

2. Истребование документов

Срок исполнения	07.09.2026, 00:00 - 07.09.2026, 23:59
-----------------	---------------------------------------

1. списки сотрудников и личные медицинские книжки установленного образца, сведения о профилактических прививках и гигиеническом обучении;
[Список сотрудников.pdf](#)
2. программа производственного контроля, протоколы лабораторных испытаний за 2026;
[Программа производственного контроля.pdf](#)
3. договор на проведение дератизации, дезинсекции, акты выполненных работ 2026
[Дератизация, дезинсекция.pdf](#)
4. примерное десятидневное меню, утвержденное руководителем организации;
[Меню.pdf](#)
5. ведомость контроля за рационом питания
[Ведомость контроля за рационом питания.pdf](#)
6. документы по обследованию технического состоянию системы вентиляции
[Акт выполненных работ.pdf](#)
7. сведения о закреплении отдельных групповых помещений (игровая) за группой, о площади этих помещений и количестве детей в них (списочный состав).
[Площадь помещений.pdf](#)

1. списки сотрудников и личные медицинские книжки установленного образца, сведения о профилактических прививках и гигиеническом обучении; • Представлен • 07.09.2026, 09:16
[Список сотрудников.pdf](#)
2. программа производственного контроля, протоколы лабораторных испытаний за 2026; • Представлен • 07.09.2026, 09:22
[Программа производственного контроля.pdf](#)
3. договор на проведение дератизации, дезинсекции, акты выполненных работ 2026 • Представлен • 07.09.2026, 09:22
[Дератизация, дезинсекция.pdf](#)
4. примерное десятидневное меню, утвержденное руководителем организации; • Представлен • 09.09.2026, 09:23
[Меню.pdf](#)
5. ведомость контроля за рационом питания • Представлен • 09.09.2026, 09:23
[Ведомость контроля за рационом питания.pdf](#)
6. документы по обследованию технического состоянию системы вентиляции • Представлен • 09.09.2026, 09:24
[Акт выполненных работ.pdf](#)
7. сведения о закреплении отдельных групповых помещений (игровая) за группой, о площади этих помещений и количестве детей в них (списочный состав). • Представлен • 07.09.2026, 09:24
[Площадь помещений.pdf](#)

3. Осмотр

Срок исполнения 07.09.2026, 00:00 - 07.09.2026, 23:59

Протокол проведенного действия [Протокол осмотра.pdf](#) от 24.09.2026

4. Отбор проб (образцов)

Срок исполнения 07.09.2026, 00:00 - 07.09.2026, 23:59

Протокол проведенного действия [Протокол отбора проб.pdf](#) от 24.09.2026

5. Инструментальное обследование

Срок исполнения 07.09.2026, 00:00 - 07.09.2026, 23:59

Протокол проведенного действия [Протокол 22-01_60161-01-26 от 08.09.2026 МБДОУ Детский сад № 232.pdf.sig.zip](#) от 24.09.2026

Приложения к протоколу действия протокол лабораторных испытаний

- [60280-01.pdf.sig.zip](#)
- [60280-01.pdf](#)

6. Испытание

Срок исполнения 07.09.2026, 00:00 - 14.09.2026, 23:59

протоколы лабораторных испытаний

- [22-01_60159-26.pdf.sig.zip](#)
- [22-01_60163-26.pdf.sig.zip](#)
- [22-01_60165-26.pdf.sig.zip](#)
- [22-01_60202-26, 22-01_60203-26, 22-01_60209-26, 22-01_60231-26, 22-01_60245-26, 22-01_60249-26, 22-01_60204-26.pdf.sig.zip](#)

Итог профилактического визита

Выявлены нарушения обязательных требований

1. Документ № 18 от 02.06.2026

Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.4282-26 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"

Пункт 37, Глава III

Обязательное требование №1

Столовые приборы, столовая посуда, чайная посуда, подносы перед раздачей должны быть вымыты и высушены.

Нарушение №1

Не устранено

В группе №6 МБДОУ «Детский сад №232», не соблюдается правила мытья столовой посуды, согласно экспертному заключению по результатам лабораторных исследований (испытаний) и измерений от 16.09.2026 №05/1952 и протоколу лабораторных испытаний от 14.09.2026 №22-01/60171-01-26 в смывах: «тарелка 1-е блюдо», «стакан» обнаружены бактерии группы кишечных палочек, что является нарушением п. 37 СанПиН 2.3/2.4.4282-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Подпункт 2, Пункт 59, Глава VIII

Обязательное требование №1

Меню должно предусматривать распределение блюд, кулинарных, мучных, кондитерских и хлебобулочных изделий по отдельным приемам пищи (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин).

Нарушение №1

Не устранено

В основном организованном меню для детей с 1,5 до 3-х лет МБДОУ «Детский сад №232» физиологические потребности детей в энергии (ккал) ниже значений (с учетом отступления от норм $\pm 5\%$), указанных в таблице №1, 3 приложения №10 составляет: 1 день – завтрак составил 247 ккал, обед составил 455 ккал, 2 день – обед составил 395 ккал., 3 день – ужин составил 311 ккал., 4 день – обед составил 422 ккал., 5 день – ужин составил 318 ккал., 6 день – завтрак составил 208 ккал., 7 день – обед составил 386 ккал., 8 день – обед составил 448 ккал., 9 день – обед составил 401 ккал., 10 день – завтрак составил 243 ккал., при норме

завтрака 266-294 ккал., обеда 465-514 ккал (с учетом отступления от норм+/-5%),; что является нарушением п.п. 2, п. 59 таблицы 1,3 приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.4282-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» и подтверждается копией меню, утвержденного заведующим

Нарушение №2

Не устранено

В основном организованном десятидневном меню для детей с 3-х до 7 лет МБДОУ «Детский сад №232» физиологические потребности детей в энергии (ккал) выше значений (с учетом отступления от норм+/-5%), указанных в таблице №1,3 приложения №10 составляет: 1 день – завтрак составил 326 ккал, 2 день – обед составил 502 ккал, 3 день – обед составил 590 ккал, ужин составил 376 ккал, 4 день – обед составил 540 ккал, 5 день – ужин составил 410 ккал, 6 день – завтрак составил 258 ккал, 7 день – обед составил 495 ккал., 8 день – обед составил 562 ккал., ужин составил 371 ккал., 9 день – обед составил 509 ккал, ужин 413 ккал., 10 день – завтрак составил 297 ккал., при норме завтрака 342-378 ккал, обеда 598-661 ккал. (с учетом отступления от норм+/-5%); что является нарушением п. 59 таблицы 1,3 приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.4282-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» и подтверждается копией меню, утвержденного заведующим.

Нарушение №3

Не устранено

В МБДОУ «Детский сад №232» в среднем с 03.08.2026 по 28.08.2026 года не соблюдаются минимальные среднесуточные наборы пищевой продукции для детей от 1,5-х до 3 лет, занижено среднесуточное количество следующих пищевых продуктов:

- молоко, фактически составляет 376 г., при норме не менее 390 г.; картофель, фактически составляет 118 г., при норме не менее 120 г.; овощи, фактически составляют 178 г., при норме не менее 180 г.; фрукты, фактически составляют 92 г., при норме не менее 95 г.; сок, фактически составляет 97 г., при норме не менее 100 г., что является нарушением п.п. 2, п. 59 таблицы 1, приложение 7 СанПиН 2.3/2.4.4282-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» и подтверждается ведомостью контроля за рационом питания

Нарушение №4

Не устранено

В МБДОУ «Детский сад №232» в среднем с 03.08.2026 по 28.08.2026 не соблюдаются минимальные среднесуточные наборы пищевой продукции для детей в возрасте от 3-х до 7 лет, занижено среднесуточное количество следующих пищевых продуктов:

- молоко, фактически составляет 435 г., при норме не менее 450 г.; картофель, фактически составляет 118 г., при норме не менее 140 г.; фрукты, фактически составляют 96 г., при норме не менее 100 г.; сок, фактически составляет 97 г., при норме не менее 100 г., что является

нарушением п.п. 2, п. 59 таблицы 1, приложение 7 СанПиН 2.3/2.4.4282-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» и подтверждается ведомостью контроля за рационом питания.

2. Документ № 19 от 02.06.2026

Об утверждении СП 2.4.2.4283-26 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи

Подпункт 6, Пункт 23, Глава II

Обязательное требование №1

Дезинфекционные растворы должны готовиться в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением.

Нарушение №1

Не устранено

В МБДОУ «Детский сад №232» по адресу г. Барнаул, ул. Юрина д. 275, текущая дезинфекция проводится растворами дезинфицирующих средств, приготовленными с нарушением требований. Так, на основании поручения от 03.09.2026 г., протокола отбора проб №05/756 от 07.09.2026 г. отобраны пробы дезинфицирующих средств на содержание активного действующего вещества. Согласно экспертному заключению по результатам лабораторных исследований (испытаний) и измерений №05/1952 от 16.09.2026г., процентное содержание активное действующего вещества в образце раствора дезинфицирующего средства «Дез-хлор» 0,015% не соответствует заявленному процентному составу (результат испытаний $0,0190 \pm 0,0048\%$, при величине доступного уровня в пределах 0,013-0,0017), что не соответствует методическим указаниям по применению данного дезинфицирующего средства (инструкция №2/18 по применению средства дезинфицирующего «Дез-хлор»), что является нарушением п. 6 п. 23 СП 2.4.2.4283-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», что подтверждается протоколом испытаний № 22-01/60270-26 от 14.09.2026 г.

Подпункт 2, Пункт 17, Глава II

Обязательное требование №1

Полы не должны иметь дефектов.

Нарушение №1

Не устранено

. В спальне группы №2 пол имеет дефекты (частично отсутствует краска), что является нарушением п.2 п. 17. СП 2.4.2.4283-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и подтверждается протоколом осмотра

Подписи и отметки

Инспектор, составивший
акт профилактического
визита

Мишенина Олеся Анатольевна

Главный специалист-эксперт отдела территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека

Обжалование: В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



Выписка подписана 24.09.2026, 09:35 (МСК)

Сертификат


97036935367898007868478414381942391507

Оценить проведенный профилактический визит можно в личном кабинете портала «Госуслуги» в разделе «[Контроль \(надзор\)](#)»


Оценка профилактического визита на Госуслугах

1 ЗАЙДИТЕ В СВОЙ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НА ГОСУСЛУГАХ


1. На верхней панели выберите «Профиль организации»
2. Справа перейдите в раздел «Контроль и надзор»
3. Найдите карточку проведенного мероприятия
4. Справа наверху нажмите кнопку «Оценить»



2 ОТВЕЬТЕ НА НЕСКОЛЬКО ПРОСТЫХ ВОПРОСОВ



3 ОЦЕНИТЕ РАБОТУ ИНСПЕКТОРА, ИСХОДЯ ИЗ СОБСТВЕННЫХ ОЩУЩЕНИЙ, ПО ШКАЛЕ ОТ 1 ДО 10.



Проходя опрос, Вы помогаете сделать контрольные органы лучше, компетентнее, показываете, где контролерам необходимо улучшить работу. В конечном счете, это поможет в том числе и Вам при проведении любых будущих мероприятий!



Список своих мероприятий можно посмотреть на портале Госуслуг!