

Выписка из предписания по результатам проведения
профилактического визита

22260041000122969253

Предписание № 22260041000122969253-1-1
Дата первой версии 25.09.2026, 08:24 (МСК)



Версия 1

Контрольный
(надзорный) орган

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО АЛТАЙСКОМУ
КРАЮ

г Барнаул, ул Максима Горького, д 28

Вид контроля (надзора)

Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль
(надзор)

Лицо, в отношении которого принято решение

Контролируемое лицо

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 232"

г Барнаул, ул Юрина, д 275

Тип

Юридические лица

ИНН

2223033638

ОГРН

1022201387845

Срок исполнения предписания

Срок исполнения
предписания

10.08.2027

Нарушенные обязательные требования, подлежащие устранению

1. Документ № 19 от 02.06.2026

Об утверждении СП 2.4.2.4283-26 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи

Подпункт 6, Пункт 23, Глава II

Обязательное требование №1

Дезинфекционные растворы должны готовиться в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением.

Нарушение №1

Не устранено

Текст нарушения

В МБДОУ «Детский сад №232» по адресу г. Барнаул, ул. Юрина д. 275, текущая дезинфекция проводится растворами дезинфицирующих средств, приготовленными с нарушением требований. Так, на основании поручения от 03.09.2026 г., протокола отбора проб №05/756 от 07.09.2026 г. отобраны пробы дезинфицирующих средств на содержание активного действующего вещества. Согласно экспертному заключению по результатам лабораторных исследований (испытаний) и измерений №05/1952 от 16.09.2026г., процентное содержание активнорействующего вещества в образце раствора дезинфицирующего средства «Дез-хлор» 0,015% не соответствует заявленному процентному составу (результат испытаний $0,0190 \pm 0,0048\%$, при величине доступного уровня в пределах 0,013-0,0017), что не соответствует методическим указаниям по применению данного дезинфицирующего средства (инструкция №2/18 по применению средства дезинфицирующего «Дез-хлор»), что является нарушением п. п. 6 п. 23 СП 2.4.2.4283-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», что подтверждается протоколом испытаний № 22-01/60270-26 от 14.09.2026 г.

Устранить до

15.02.2027

Планируемый способ
устранения нарушения

Представление пояснения

Подпункт 2, Пункт 17, Глава II**Обязательное требование №1**

Полы не должны иметь дефектов.

Нарушение №1

Не устранено

Текст нарушения

. В спальне группы №2 пол имеет дефекты в (частично отсутствует краска), что является нарушением пп.2 п. 17. СП 2.4.2.4283-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и подтверждается протоколом осмотра

Устранить до

10.08.2027

Планируемый способ
устранения нарушения

Представление пояснения

2. Документ № 18 от 02.06.2026

Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.4282-26 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"

Пункт 37, Глава III

Обязательное требование №1

Столовые приборы, столовая посуда, чайная посуда, подносы перед раздачей должны быть вымыты и высушены.

Нарушение №1

Не устранено

Текст нарушения

В группе №6 МБДОУ «Детский сад №232», не соблюдается правила мытья столовой посуды, согласно экспертному заключению по результатам лабораторных исследований (испытаний) и измерений от 16.09.2026 №05/1952 и протоколу лабораторных испытаний от 14.09.2026 №22-01/60171-01-26 в смывах: «тарелка 1-е блюдо», «стакан» обнаружены бактерии группы кишечных палочек, что является нарушением п. 37 СанПиН 2.3/2.4.4282-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Устранить до

15.02.2027

Планируемый способ
устранения нарушения

Представление пояснения

Подпункт 2, Пункт 59, Глава VIII

Обязательное требование №1

Меню должно предусматривать распределение блюд, кулинарных, мучных, кондитерских и хлебобулочных изделий по отдельным приемам пищи (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин).

Нарушение №1

Не устранено

Текст нарушения

В основном организованном меню для детей с 1,5 до 3-х лет МБДОУ «Детский сад №232» физиологические потребности детей в энергии (ккал) ниже значений (с учетом отступления от норм+/-5%), указанных в таблице №1, 3 приложения №10 составляет: 1 день – завтрак составил 247 ккал, обед составил 455 ккал, 2 день – обед составил 395 ккал., 3 день – ужин составил 311 ккал., 4 день – обед составил 422 ккал., 5 день – ужин составил 318 ккал., 6 день – завтрак составил 208 ккал., 7 день – обед составил 386 ккал., 8 день – обед составил 448 ккал., 9 день – обед составил 401 ккал., 10 день – завтрак составил 243 ккал., при норме завтрака 266-294 ккал., обеда 465-514 ккал (с учетом отступления от норм+/-5%);, что является нарушением п.п. 2, п. 59 таблицы 1,3 приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.4282-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» и подтверждается копией меню, утвержденного заведующим

Устранить до

15.02.2027

Планируемый способ
устранения нарушения

Представление пояснения

Нарушение №2

Не устранено

Текст нарушения

В основном организованном десятидневном меню для детей с 3-х до 7 лет МБДОУ «Детский сад №232» физиологические потребности детей в энергии (ккал) выше значений (с учетом отступления от норм+/-5%), указанных в таблице №1,3 приложения №10 составляет: 1 день – завтрак составил 326 ккал, 2 день – обед составил 502 ккал, 3 день – обед составил 590 ккал, ужин составил 376 ккал, 4 день – обед составил 540 ккал, 5 день – ужин составил 410 ккал, 6 день – завтрак составил 258 ккал, 7 день – обед составил 495 ккал., 8 день – обед составил 562 ккал., ужин составил 371 ккал., 9 день – обед составил 509 ккал, ужин 413 ккал., 10 день – завтрак составил 297 ккал., при норме завтрака 342-378 ккал, обеда 598-661 ккал. (с учетом отступления от норм+/-5%); что является нарушением п. 59 таблицы 1,3 приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.4282-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» и подтверждается копией меню, утвержденного заведующим.

Устранить до

15.02.2027

Планируемый способ устранения нарушения

Представление пояснения

Нарушение №3

Не устранено

Текст нарушения

В МБДОУ «Детский сад №232» в среднем с 03.08.2026 по 28.08.2026 года не соблюдаются минимальные среднесуточные наборы пищевой продукции для детей от 1,5-х до 3 лет, занижено среднесуточное количество следующих пищевых продуктов:

- молоко, фактически составляет 376 г., при норме не менее 390 г.; картофель, фактически составляет 118 г., при норме не менее 120 г.; овощи, фактически составляют 178 г., при норме не менее 180 г.; фрукты, фактически составляют 92 г., при норме не менее 95 г.; сок, фактически составляет 97 г., при норме не менее 100 г., что является нарушением п.п. 2, п. 59 таблицы 1, приложение 7 СанПиН 2.3/2.4.4282-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» и подтверждается ведомостью контроля за рационом питания

Устранить до

15.02.2027

Планируемый способ устранения нарушения

Представление пояснения

Нарушение №4

Не устранено

Текст нарушения

В МБДОУ «Детский сад №232» в среднем с 03.08.2026 по 28.08.2026 не соблюдаются минимальные среднесуточные наборы пищевой продукции для детей в возрасте от 3-х до 7 лет,

занижено среднесуточное количество следующих пищевых продуктов:

- молоко, фактически составляет 435 г., при норме не менее 450 г.; картофель, фактически составляет 118 г., при норме не менее 140 г.; фрукты, фактически составляют 96 г., при норме не менее 100 г.; сок, фактически составляет 97 г., при норме не менее 100 г., что является нарушением п.п. 2, п. 59 таблицы 1, приложение 7 СанПиН 2.3/2.4.4282-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» и подтверждается ведомостью контроля за рационом питания.

Устранить до

15.02.2027

Планируемый способ
устранения нарушения

Представление пояснения

Подписи и отметки

ФИО подписавшего
предписание

Анцупов Павел Александрович

Заместитель руководителя территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека заместитель Главного государственного санитарного врача по субъекту Российской Федерации

Обжалование: В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



Выписка подписана 25.09.2026, 08:24 (МСК)

Сертификат

97036935367898007868478414381942391507



Вы можете самостоятельно подтвердить устранение нарушений с помощью мобильного приложения "Инспектор". Инструкция прилагается.

ПРОЦЕСС ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЯ

(Подтвердить исполнение предписаний можно без повторной проверки с помощью мобильного приложения «Инспектор»)

1 ЗАПУСК И АВТОРИЗАЦИЯ


1. Запустить мобильное приложение «Инспектор» и авторизоваться с использованием пароля от портала «Госуслуги»



2. Заполнить персональные данные
3. Нажать кнопку «Войти»
4. После авторизации пользователю будет доступен выбор учетной записи: либо как физическое лицо, либо под организацией, к которой прикреплена его учетная запись


**Необходимо разрешить доступ к местоположению (обязательное условие корректности работы приложения)*

5. Выбрать из списка мероприятий «Исполнение предписаний»




2 ПРЕДПИСАНИЕ

1. При назначении предписания на устройство направляется пуш-уведомление
2. Нажатие на пуш-уведомление переводит пользователя в предписание, где находится информация о мероприятии, а также список нарушений, которые необходимо устранить





3 УВЕДОМЛЕНИЕ

При назначении нового предписания на организацию, к которой привязан пользователь мобильного приложения, в нижней части главного экрана в разделе «Уведомления» появляется соответствующая индикация





4 УСТРАНЕНИЕ НАРУШЕНИЙ

1. Внутри нарушения пользователь видит необходимую информацию, а также способы устранения нарушения
2. Для примера выберем «Сделать фото» и сфотографируем огнетушитель
3. Фотография отобразится в разделе «Подтверждающие материалы»



4. Нажав на фото, пользователь переходит к описанию приложенного файла
5. Нажатие на раздел «Посмотреть на карте» переводит пользователя на карту с информацией о зафиксированном местоположении, где было сделано фото

6. Для примера добавим текстовое пояснение, файл и видео по аналогии с фотографией
7. Все приложенные файлы отобразятся в разделе «Подтверждающие материалы»
8. Пользователь нажимает кнопку «Отправить» и нарушение отправляется на проверку инспектору



5 ПРОВЕРКА

1. Инспектор оценит представленные материалы
2. По результатам его оценки:
 - либо статус изменится на «Устранено» (свидетельствует об исполнении предписания),
 - либо материалы будут направлены инспектором на доработку с комментариями о том, что именно необходимо еще устранить

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «ИНСПЕКТОР» ДОСТУПНО ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ ПРИЛОЖЕНИЙ



ОС «Аврора»



iOS



Android



Huawei